

項目 1: 化学品及び会社情報

製品識別子

化学品の名称 **Cleaning solution**

同義語: for CA80PH/CR

製品コード CY800-AFx1

該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。

推奨用途 清浄器

安全データシートの供給元の詳細情報

供給者の会社名称,住所及び電話番号

Endress+Hauser

Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24

D-70839 Gerlingen

その他の情報問い合わせ先:

Phone: +49 (0)7156 209-10117

E-Mail: MSDS.ehla@endress.com

日本供給元

Endress+Hauser Japan Co.,Ltd.

183-0036 東京都府中市日新町 5-70-3

電話 042-314-1920

緊急連絡電話番号 +81-72-727-2499

項目 2: 危険有害性の要約

化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



腐食

皮膚腐食性/刺激性 区分1B

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1 H318 重篤な眼の損傷

GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル, 注意喚起語, 危険有害性情報及び注意書き)

GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

絵表示



GHS02 GHS05

注意喚起語 危険

危険と定められた成分をラベル表示:

塩酸

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

(2ページに続く)

— J —

化学品の名称 Cleaning solution

(1ページの続き)

注意書き

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに毒物センター/医師に連絡すること。

特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。

施錠して保管すること。

現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物（AOX）、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない

PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント

PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし

vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

項目 3: 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物

説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

CAS: 67-63-0	2-プロパノール 引火性液体 区分2, H225; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	10-20%
CAS: 7647-01-0	塩酸 皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1, H318; 急性毒性(経口) 区分4, H302; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335	5-10%

補足注意事項: 危険に関する注意事項の文面は 16 章から引用したものである

項目 4: 応急措置

応急手当処置に関する説明

一般情報: プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する

皮膚に付着した場合

即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ

即刻水で洗浄

眼に入った場合 眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する

飲み込んだ場合 十分水を飲み、外気を吸う。速やかに医者を呼ぶ

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。

何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

項目 5: 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤 周辺の状況に合わせた消火措置を取る

使ってはならない消火剤 全開状態で放水

本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 追加的な関連情報は得られていません。

特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

(3ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(2ページの続き)

項目 6: 漏出時の措置

人体に対する注意事項,保護具及び緊急時措置

呼吸保護装備を装着

防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

防護服を着用

環境に対する注意事項

下水処理施設、坑道、および地下室への侵入を防ぐ

下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

封じ込め及び浄化の方法及び機材

液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する

中和剤を使用

13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する

十分な換気を心がける

他のセクションへの言及

安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照

人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照

廃棄処分に関しては 13 項参照

項目 7: 取扱い及び保管上の注意

取扱い

作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける

エアゾルの発生を防ぐ

火災および爆発防止に関する注意事項:

発火元は遠ざける。禁煙

静電荷を防ぐ措置をほどこす

呼吸保護装置を用意しておく

混融危険性を含めた安全貯蔵条件

保管

保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する

同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない

保管条件に関するその他の注意事項:

容器は密閉した状態に保つ

よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

保管クラス: 3

特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

項目 8: ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

作業場において限界値の監視を要する成分:

CAS: 67-63-0 2-プロパノール

OEL (JP) 最大許容濃度: 980 mg/m³, 400 ppmPEL (US) 長期値: 980 mg/m³, 400 ppmREL (US) 短期値: 1225 mg/m³, 500 ppm長期値: 980 mg/m³, 400 ppm

TLV (US) 短期値: 400 ppm

長期値: 200 ppm

BEI, A4

CAS: 7647-01-0 塩酸

OEL (JP) 最大許容濃度: 3.0 mg/m³, 2 ppmIOELV (EU) 短期値: 15 mg/m³, 10 ppm長期値: 8 mg/m³, 5 ppm

(4ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(3ページの続き)

PEL (US)	最大許容濃度: 7 mg/m ³ , 5 ppm
REL (US)	最大許容濃度: 7 mg/m ³ , 5 ppm
TLV (US)	最大許容濃度: 2 ppm
	A4

人が健康上の理由によりこの物質に露出されてはいけない数値

CAS: 7647-01-0 塩酸

吸収	DNEL短期	15 mg/m ³ (労働者) (局所効果)
		15 mg/m ³ (消費者) (局所効果)
	DNEL長期	8 mg/m ³ (労働者) (局所効果)
		8 mg/m ³ (消費者) (局所効果)

生物学的許容値を持つ原料:

CAS: 67-63-0 2-プロパノール

BEI (US)	40 mg/L
	Medium: urine
	Time: end of shift at end of workweek
	Parameter: Acetone (background, nonspecific)

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策

技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具

一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装備を使用すること

手の保護:



保護手袋

重大な問題が起きるのを防ぐために、手袋の着用は必要最小限に抑える

カテゴリー III の CE マークの付いた化学製品取り扱い用保護手袋のみを使用する

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

手袋材

ニトリルゴム

天然ゴム (ラテックス)

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼の保護:



密閉式保護めがね

体の保護: 作業保護服

(5ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(4ページの続き)

項目 9: 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

アルコールのような

嗅覚閾値

決まっていない.

融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない

沸点又は初留点及び沸点範囲

82 °C

可燃性

発火しやすい

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

下限:

2 Vol %

上限:

12 Vol %

引火点

< 23 °C

自然発火点

425 °C

分解温度

決まっていない.

pH 約 20 °C

<2

粘性:

動粘性率

決まっていない.

力学的:

決まっていない.

溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)

水:

混ぜ合わせられない, ほとんど混ぜ合わせられない

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない.

蒸気圧 約 20 °C

43 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度:

決まっていない

相対的密度

決まっていない.

蒸気密度

決まっていない.

その他のデータ

外観

形:

液状

健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指

示事項

発火温度:

プロダクトは自然発火しない

爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある

溶剤含有量:

有機溶剤:

15.0 %

水:

71.4 %

固形物含有量:

0.0 %

状態の変化

気化速度

決まっていない.

項目 10: 安定性及び反応性

反応性 追加的な関連情報は得られていません。

化学的安定性

熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない

避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。

混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。

危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

(6ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(5ページの続き)

項目 11: 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

分類上の LD/LC50 値:

CAS: 67-63-0 2-プロパノール

口	LD50	5,045 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	12,800 mg/kg (rbt)
吸収	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

CAS: 7647-01-0 塩酸

口	LD50	900 mg/kg (rabbit)
---	------	--------------------

皮膚腐食性 / 刺激性 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 重篤な眼の損傷

呼吸器感作性又は皮膚感作性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

生殖細胞変異原性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

発がん性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

生殖毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

呼吸器に危険 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

項目 12: 環境影響情報

毒性

水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。

残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。

生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。

土壌中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。

PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。

他の副作用

その他のエコロジーに関する注意事項:

一般注意事項:

水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある

薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

希薄せずにあるいは中和せずに、廃水もしくは導水路に流してはならない

大量に水路や河川に流出した場合には p H 値の低下を招く可能性がある。p H 値が低いと、水の組織に害を及ぼす。使用濃度を薄めた場合 p H 値は大幅に上昇することで、物質を使用した後に水路に達する排水の水への悪影響は小さい

項目 13: 廃棄上の注意

化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない

洗浄されていないパッケージ:

勧告: 関係当局の規則に従って処分する

項目 14: 輸送上の注意

国連番号

IMDG, IATA

UN2924

(7ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(6ページの続き)

品名 (国連輸送名)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

IATA

Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (containing
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

国連分類 (輸送における危険有害性クラス)

IMDG

Class
Label3 可燃性液体成分
3/8

IATA

Class
Label3 可燃性液体成分
3 (8)

容器等級

IMDG, IATA

II

環境危険:

情報なし

ユーザー用特別予防措置

警告: 可燃性液体成分

ケムラー符号:

338

EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-E,S-C

Segregation groups

(SGG18) Alkalis

Stowage Category

B

Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

Segregation Code

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

情報なし

輸送/その他の説明:

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN "模範規制:

UN 2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE,
N.O.S. (イソプロパノール (イソプロピルアルコール) , HYDROCHLORIC ACID), 3 (8), II

* 項目 15: 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報
化審法

既存化学物質		
CAS: 67-63-0	2-プロパノール	2-207
CAS: 7647-01-0	塩酸	1-215
CAS: 5949-29-1	1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate	2-1318
特定化学物質		
内容成分はリストアップされていない		

(8ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(7ページの続き)

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質		
内容成分はリストアップされていない		
優先評価化学物質		
CAS: 67-63-0	2-プロパノール	
白物質		
内容成分はリストアップされていない		
既存化学物質安全性点検結果（分解性・蓄積性）		
CAS: 67-63-0	2-プロパノール	
既存化学物質安全性点検結果（毒性）		
内容成分はリストアップされていない		
PRTR 制度 - 第一種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)		
内容成分はリストアップされていない		
PRTR 制度 - 特定第一種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)		
内容成分はリストアップされていない		
PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)		
内容成分はリストアップされていない		
毒物及び劇物取締法:劇物		
内容成分はリストアップされていない		
毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの		
内容成分はリストアップされていない		
毒物及び劇物取締法:毒物		
内容成分はリストアップされていない		
毒物及び劇物取締法:特定毒物		
内容成分はリストアップされていない		
労働安全衛生法 危険物		
爆発性の物（施行令別表第 1 第 1 号）		
内容成分はリストアップされていない		
発火性の物（施行令別表第 1 第 2 号）		
内容成分はリストアップされていない		
酸化性の物（施行令別表第 1 第 3 号）		
内容成分はリストアップされていない		
引火性の物（施行令別表第 1 第 4 号）		
内容成分はリストアップされていない		
可燃性のガス（施行令別表第 1 第 5 号）		
内容成分はリストアップされていない		
特定化学物質等		
第一類物質		
内容成分はリストアップされていない		
第二類物質		
内容成分はリストアップされていない		
第三類物質		
CAS: 7647-01-0	塩酸	
名称等を通知すべき有害物（別表第 9）		
CAS: 67-63-0	2-プロパノール	494
CAS: 7647-01-0	塩酸	98

(9ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(8ページの続き)

製造許可物質
内容成分はリストアップされていない
鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)
内容成分はリストアップされていない
四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)
内容成分はリストアップされていない
有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
第一種有機溶剤等
内容成分はリストアップされていない
第二種有機溶剤等
CAS: 67-63-0 2-プロパノール
第三種有機溶剤等
内容成分はリストアップされていない
強い変異原性が認められた化学物質
内容成分はリストアップされていない
安衛法:皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質
皮膚刺激性有害物質
内容成分はリストアップされていない
皮膚吸収性有害物質
内容成分はリストアップされていない
特化則等
CAS: 7647-01-0 塩酸
消防法
危険物
CAS: 67-63-0 2-プロパノール
第 4 類 引火性液体
指定可燃物
内容成分はリストアップされていない
消防活動阻害物質
CAS: 7647-01-0 塩酸
海洋汚染防止法
CAS: 67-63-0 2-プロパノール
CAS: 7647-01-0 塩酸
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定物質代替物質
内容成分はリストアップされていない
特定物質
内容成分はリストアップされていない
大気汚染防止法
CAS: 67-63-0 2-プロパノール
CAS: 7647-01-0 塩酸
水質汚濁防止法
有害物質
内容成分はリストアップされていない
指定物質
CAS: 7647-01-0 塩酸
3-3-5

GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

(10ページに続く)

化学品の名称 Cleaning solution

(9ページの続き)

絵表示



GHS02 GHS05

注意喚起語 危険

危険と定められた成分をラベル表示:

塩酸

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

注意書き

皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに毒物センター/医師に連絡すること。

特別な処置が必要である (このラベルのを見よ)。

施錠して保管すること。

現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

国内規定:

水質危険等級: 水有害度 1 (自己査定): わずかに水に有害

化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

項目 16: その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

データシート作成部門: PCC-TWR

問い合わせ先: MSDS.pcc@endress.com

縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

* 前の版からデータを変更