

Field Display RIA 261



de

Sicherheitshinweise
für elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche

en

Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas

fr

Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosibles

es

Si no entiende este manual, puede pedir un
ejemplar en su idioma.

it

Se il presente manuale non risulta comprensibile
potete ordinarne una copia tradotta nella Vostra lingua

nl

Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen,
kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding
bij ons bestellen.

fi

Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

sv

Om du inte förstår denna manual, kan en översatt
kopia på ditt eget språk beställas från oss.

da

Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat
kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

pt

Se não compreender este manual, pode encomendar-nos
directamente uma cópia

el

Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του
εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την
εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser

The Power of Know How



Digitaler Feldanzeiger RIA 261

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche



Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG: CE Ex II 2 (1) G

- Gerätegruppe II _____
- Geräteklasse 2 _____
- zugehöriges Betriebsmittel mit externen Stromkreisen zum Anschluss an Geräte der Kategorie 1 _____
- Für explosionsfähige Gemische aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln _____

Zuordnung der Gefahrenzone der Montagestelle zur Kategorie der explosionsgeschützten Geräte bzw. Sensoren:


Geräteklasse	Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)	Explosionsfähige Staub-Luft-Gemische (D)
Kategorie 1	Zone 0, 1 oder 2	Zone 20, 21, oder 22
Kategorie 2	Zone 1 oder 2	Zone 21 oder 22
Kategorie 3	Zone 2	Zone 22

Kennzeichnung der Zündschutzart:

[EEx ia] IIC T6

- Explosionsschutzart _____
- Zündschutzart _____
- Betriebsmittelgruppe _____
- Temperaturklasse _____





Sicherheitshinweise RIA 261

- 1.) Installieren Sie gemäß den Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln.
- 2.) Die Parametrierung ist im Ex-Bereich gestattet
- 3.) Die Signalleitung des Anzeigers dürfen in die Zone 0 führen
- 4.) Das Speisegerät (zugehörige Betriebsmittel) muss folgende Bedingungen erfüllen

$U_o \leq U_i$	$C_o \geq C_i + C(\text{Kabel})$
$I_o \leq I_i$	$L_o \geq L_i + L(\text{Kabel})$

RIA 261		II 2(1)G EEx ia IIC T6
Anschlussklemmen (Klemmen 1 .. 4)		$U_i < 30 \text{ V}$ $I_i < 200 \text{ mA}$ $C_i = 0$ $L_i = 0$
Temperaturbereich	T6 T5	$-20^\circ\text{C bis } +50^\circ\text{C}$ $-20^\circ\text{C bis } +60^\circ\text{C}$

EG-Konformitätserklärung



Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt

RIA 261 - B



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: DMT 01 ATEX E036



mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 89/336/EWG

Ex-Richtlinie 94/9/EG



**Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung
folgender Normen oder normativer Dokumente:**



EN 61326 (1997)

EN 61326/A1 (1997)

EN 50014 (1997)

EN 50020 (1994)



Benannte Stelle für QS-Überwachung:

TÜV Hannover

Kennummer: 0032



Referenz Nr.: 9-006/01

Nesselwang, 12.03.2001

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Geschäftsführer)

Endress + Hauser

The Power of Know How



Field Display RIA 261

Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas



Designation according to Directive 94/9/EC: Ex II 2 (1) G

- Equipment Group II _____
- Equipment Category 2 _____
- Additional equipment on external circuits for connection to units in category 1 _____
- For explosive mixtures of gases, _____
mists or vapours


Allocation of hazardous zones at the mounting points to explosion protection category of the devices or sensors:

Equipment Category	Explosive mixtures of gases and air (G)	Explosive mixtures of dust and air (D)
Category 1	Zone 0, 1 or 2	Zone 20, 21, or 22
Category 2	Zone 1 or 2	Zone 21 or 22
Category 3	Zone 2	Zone 22

Designation of the explosion protection: [Ex ia] IIC T6

- Electrical apparatus with explosion protection to European standard _____
- Type of protection _____
- Apparatus group _____
- Temperatur class _____





Safety notes RIA 261

- 1.) Install the unit according to the manufacturers recommendations and local national norms and regulations.
- 2.) Set-up in the Ex area is permitted.
- 3.) The display signal cable can run through the Zone 0 area.
- 4.) The power supply (additional electrical equipment) must fulfil the following criteria:

$$\begin{aligned}
 U_o &\leq U_i & C_o &\geq C_i + C(\text{cable}) \\
 I_o &\leq I_i & L_o &\geq L_i + L(\text{cable})
 \end{aligned}$$

RIA 261		II 2(1)G EEx ia IIC T6
Terminals (Terminals 1 .. 4)		$U_i < 30 \text{ V}$ $I_i < 200 \text{ mA}$ $C_i = 0$ $L_i = 0$
Temperature range	T6 T5	$-20^\circ\text{C to } +50^\circ\text{C}$ $-20^\circ\text{C to } +60^\circ\text{C}$

EC Declaration of Conformity



Endress + Hauser Wetzler GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang declares in sole responsibility that the product

RIA 261 - B



EC type-examination certification No.: DMT 01 ATEX E036



Conform with the prescription of following European directives:

EMC Directive 89/336/EWG
Ex Directive 94/9/EC



The conformity are verified under observance of following standards or standard documents:

EN 61326	(1997)	EN 50014	(1997)
EN 61326/A1	(1997)	EN 50020	(1994)



Named organization of quality assurance control:

TÜV Hannover

Classification No.: 0032



Reference-No.: 9-006/01

Nesselwang, 12.03.2001

(Place and Date)

(Managing Director)

Endress + Hauser

The Power of Know How



Mise en service
XA 007R/09/
510 03094

DMT 01 ATEX E036

Additif à
BA 111R/09/
TI 083R/09/fr

Indicateur de zone RIA 261

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles



Marquage selon directive 94/9/EG:

CE II 2 (1) G

- Groupe d'appareils II _____
- Catégorie d'appareil 2 _____
- Matériel électrique associé avec circuits externes pour le raccordement à des appareils de la catégorie 1 _____
- Pour mélanges explosifs due à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs _____

Affectation de la zone dangereuse du point de montage à la catégorie des appareils ou capteurs avec protection anti-déflagrante :

Catégorie d'appareils	Mélanges explosifs Gaz - Air (G)	Mélanges explosifs Poussières - Air (D)
Catégorie 1	Zone 0, 1 ou 2	Zone 20, 21 ou 22
Catégorie 2	Zone 1 ou 2	Zone 21 ou 22
Catégorie 3	Zone 2	Zone 22

Marquage du mode de protection


[EEx ia] IIC T6

- Matériel électrique antidéflagrant selon norme européenne _____
- Mode de protection _____
- Groupe d'explosion _____
- Classe de température _____



Endress + Hauser
The Power of Know How





Conseils de sécurité RIA 261

- 1.) Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- 2.) Le paramétrage est autorisé en zone Ex.
- 3.) Les câbles de signal de l'afficheur peuvent mener en zone 0.
- 4.) L'alimentation (matériel électrique associé) doit remplir les conditions suivantes :

$U_o \leq U_i$	$Co \geq Ci + C \text{ (câble)}$
$I_o \leq I_i$	$Lo \geq Li + L \text{ (câble)}$

RIA 261		II 2(1)G EEx ia IIC T6
Bornes de raccordement (bornes 1...4)		$U_i < 30 \text{ V}$ $I_i < 200 \text{ mA}$ $C_i = 0$ $L_i = 0$
Gamme de température	T6	-20°C ... +50°C
	T5	-20°C ... +60°C

Déclaration de Conformité CE



Endress + Hauser Wetzler GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

RIA 261 - B



Attestation d'examen CE de type, numéro : DMT 01 ATEX E036



Est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes :

Directive CEM 89/336/CE

Directive Ex 94/9/CE



La conformité est attestée par le respect des normes ou documents suivants :

EN 61326 (1997)

EN 61326/A1 (1997)

EN 50014 (1997)

EN 50020 (1994)



Organisme de contrôle désigné:

TÜV Hannover

N° d'identification : 0032



N° de référence: 9-006/01

Nesselwang, 12.03.2001

(Lieu et date)

(Le Directeur)

Endress + Hauser

The Power of Know How



Europe

Austria □ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Tel. ++43 (1) 88056-0, Fax (1) 88056-35
Belarus Belorgintez Minsk Tel. ++375 (172) 263166, Fax (172) 263111
Belgium / Luxembourg □ Endress+Hauser S.A./N.V. Brussels Tel. ++32 (2) 2480600, Fax (2) 2480553
Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. ++359 (2) 664869, Fax (2) 9631389
Croatia □ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. ++385 (1) 6637785, Fax (1) 6637823
Cyprus H+C Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. ++357 (2) 484788, Fax (2) 484690
Czech Republic □ Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. ++420 (26) 6784200, Fax (26) 6784179
Denmark □ Endress+Hauser A/S Solborg Tel. ++45 (70) 131132, Fax (70) 132133
Estonia Elvi-Aqua Tartu Tel. ++372 (7) 422726, Fax (7) 422727
Finland □ Endress+Hauser Oy Espoo Tel. ++358 (9) 8596155, Fax (9) 8596055
France □ Endress+Hauser Huningue Tel. ++33 (3) 89696768, Fax (3) 89694802
Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. ++49 (7621) 97501, Fax (7621) 975555
Great Britain □ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. ++44 (161) 2865000, Fax (161) 9981841
Greece I & O Building Services Automation S.A. Athens Tel. ++30 (1) 9241500, Fax (1) 9221714
Hungary Mile Ipán-Elektro Budapest Tel. ++36 (1) 2615535, Fax (1) 2615535
Iceland Vatnshreinsun HF Reykjavik Tel. ++345 (5) 619616, Fax (5) 619617
Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. ++353 (45) 868615, Fax (45) 868182
Italy □ Endress+Hauser Italia S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. ++39 (02) 92106421, Fax (02) 92107153
Latvia Raita Ltd. Riga Tel. ++371 (7) 312897, Fax (7) 312894
Lithuania Agava Ltd. Kaunas Tel. ++370 (7) 202410, Fax (7) 207414
Netherlands □ Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. ++31 (35) 6958611, Fax (35) 6958825

Norway □ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. ++47 (32) 859850, Fax (32) 859851
Poland □ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. ++48 (22) 7201090, Fax (22) 7201085
Portugal Tecniss - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. ++351 (1) 4172637, Fax (1) 4185278
Romania Romconseng SRL Bucharest Tel. ++40 (1) 4101634, Fax (1) 4101634
Russia □ Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. ++709 (5) 1587571, Fax (5) 1589864
Slovak Republic Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. ++421 (74) 4888664, Fax (74) 4887112
Slovenia □ Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. ++386 (61) 1592217, Fax (61) 1592298
Spain □ Endress+Hauser S.A. Barcelona Tel. ++34 (93) 4803366, Fax (93) 4733839
Sweden □ Endress+Hauser AB Solentuna Tel. ++46 (8) 55511600, Fax (8) 55511600
Switzerland □ Endress+Hauser Metso AG Reinach/BL 1 Tel. ++41 (61) 7157575, Fax (61) 7111650
Turkey Intek Endüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemleri İstanbul Tel. ++90 (212) 2751355, Fax (212) 2662775
Ukraine Industria Ukraina Kiev Tel. ++380 (44) 26881, Fax (44) 26908
Yugoslavia Merts d.o.o. Beograd Tel. ++381 (11) 4446164, Fax (11) 4441966

Africa

Egypt Anisiah Helipolis/Cairo Tel. ++20 (2) 417900, Fax (2) 417900
Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. ++212 (2) 241338, Fax (2) 402657
Nigeria J F Technical Invest. Nig. Ltd. Lagos Tel. ++234 (1) 62234546, Fax (1) 62234548
South Africa □ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. ++27 (11) 4441386, Fax (11) 4441977
Tunisia Contrôle, Maintenance et Régulation Tunis Tel. ++216 (1) 793077, Fax (1) 788595

America

Argentina □ Endress+Hauser Argentina S.A. Buenos Aires Tel. ++54 (1) 145227970, Fax (1) 145227909
Bolivia Tritec S.R.L. BOL - Cochabamba Tel. ++591 (42) 56993, Fax (42) 50981

Brazil □ Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. ++55 (11) 50313455, Fax (11) 50313067
Canada □ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. ++1 (905) 6819292, Fax (905) 6819444
Chile Endress+Hauser Chile Ltd. Las Condes - Santiago Tel. ++56 (2) 321 3009, Fax (2) 321 3025
Colombia Colseim Ltd. Bogota D.C. Tel. ++57 (1) 2367659, Fax (1) 6107868
Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. ++506 (2) 961542, Fax (2) 961542
Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. ++593 (2) 269148, Fax (2) 461833
Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. ++502 (3) 345985, Fax (2) 327431
Mexico □ Endress+Hauser I.I. Mexico City Tel. ++52 (5) 568965, Fax (5) 568418
Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. ++595 (21) 213989, Fax (21) 226583
Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. ++598 (2) 925785, Fax (2) 929151

USA

□ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. ++1 (317) 5357138, Fax (317) 5358489
Venezuela H. Z. Instrumentos C.A. Caracas Tel. ++58 (2) 9440966, Fax (2) 9444554

Asia

China □ Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. ++86 (21) 54902300, Fax (21) 54902303
□ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. ++86 (10) 68344058, Fax (10) 68344068
□ Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Hong Kong Tel. ++852 (2) 5283120, Fax (2) 8654171
India □ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Mumbai Tel. ++91 (22) 8521458, Fax (22) 8521927
Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. ++62 (21) 7975083, Fax (21) 7975089
Japan □ Sakura Endress Co., Ltd. Tokyo Tel. ++81 (422) 540611, Fax (422) 550275
Malaysia □ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. ++60 (3) 7334848, Fax (3) 7338800
Pakistan Speedy Automation Karachi Tel. ++92 (21) 7722953, Fax (21) 7736884

Papua New Guinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. ++675 (3) 251188, Fax (3) 259596
Philippines Brenton Industries Inc. Makati Metro Manila Tel. ++63 (2) 6388041, Fax (2) 6388042
Singapore □ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. ++65 (5) 668222, Fax (2) 666848
South Korea □ Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. ++82 (2) 6587200, Fax (2) 6582838
Taiwan Kingair Corporation Taipei R.O.C. Tel. ++886 (2) 27183938, Fax (2) 27134190
Thailand □ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. ++66 (2) 9967810, Fax (2) 9967810
Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. ++84 (8) 8355225, Fax (8) 8335227

Iran Telephone Technical Services Co. Ltd. Tehran Tel. ++98 (21) 8746750, Fax (21) 8737295
Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Tel-Aviv Tel. ++972 (3) 6480205, Fax (3) 6471992
Jordan A.P. Pappas Engineering S.A. Amman Tel. ++962 (6) 4643246, Fax (6) 4645707

Kingdom of Saudi Arabia

Anisiah Jeddah Tel. ++966 (2) 6710014, Fax (2) 6725929
--

Kuwait

Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C. Salfat Tel. ++965 (2) 441481, Fax (2) 441486
--

Lebanon

Nabil Ibrahim Jbeil Tel. ++961 (3) 254052, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman

Mustafa & Jawad Science & Industry Co. L.L.C. Ruwi Tel. ++968 (60) 2009, Fax (60) 7066

United Arab Emirates

Denson Trading EST. Dubai Tel. ++971 (4) 653651, Fax (4) 653264

Yemen

Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. ++976 (4) 230664, Fax (4) 212338

Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Ltd. Sydney Tel. ++61 (2) 97224777, Fax (2) 97224888
New Zealand EMC Industrial Group Ltd Auckland Tel. ++64 (9) 4155110, Fax (9) 4155115

All other countries

□ Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International D-Weil am Rhein Germany Tel. ++49 (7621) 97502, Fax (7621) 975345
--

□ Unternehmen der Endress+Hauser-Gruppe

Endress + Hauser

The Power of Know How

