



ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark

Certificate Number:	25-02-23721/Q24-11-049777/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	26-Feb-2025	تاريخ الإصدار:
Valid Until:	25-Feb-2028	صالحة لغاية:
Issued To:	Endress & Hauser Process Automation UAE Trading LLC	أصدرت إلى:
Address:	Control Tower Building, Office no. 2601, Detroit Street, Motor City - 473547, Dubai ,United Arab Emirates	العنوان:
Sector:	Electrical كهرباء	قطاع:
Regulation:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	اللائحة:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	See Schedule of Certification انظر بيان التسجيل المرفق	التصنيف الفرعي للمنتج:
Products details:	See Schedule of Certification انظر بيان التسجيل المرفق	تفاصيل المنتجات:

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:		EQM		علامة الجودة الإماراتية		نوع الشهادة:	
Certificate Number:		25-02-23721/Q24-11-049777/NB0007				رقم الشهادة:	
Valid Until:		25-Feb-2028				صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin
1	Endress+Hauser	TMT71	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT71; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	Endress+Hauser	L20221	Field Temperature Transmitter iTEMP type L20221; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
3	Endress+Hauser	TMT72	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT72; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	Endress+Hauser	L20222	Field Temperature Transmitter iTEMP type L20222; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ ExTR11.0 112/05, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
5	Endress+Hauser	TMT82	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT82; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ ExTR11.0 112/05, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

6	Endress+Hauser	TMT84	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT84; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
7	Endress+Hauser	TMT85	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT85; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEX DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

8	Endress+Hauser	TMT86	Field Temperature Transmitter iTEMP type TMT86; Type of Protection: Ex d, Ex t, Ex i; Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ... T110 °C Db Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb; For more details see Annex 1 of IECEx DEK 11.0096 issue no. 05	N/A	IECEx DEK 11.0096, NL/DEK/ExTR11.0 112/05, DE/TUN/QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
9	Endress+Hauser	TM111	iTHERM Thermometer TM111; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 18.0074X, DE/EPs/ExTR18.0076/05	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

10	Endress+ Hauser	TM112	iTHERM Thermometer TM112; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0074X , DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
11	Endress+ Hauser	TM131	iTHERM Thermometer TM131; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0074X , DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

12	Endress+ Hauser	TM151	iTHERM Thermometer TM151; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEx EPS 18.0074X , DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
13	Endress+ Hauser	TM152	iTHERM Thermometer TM152; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEx EPS 18.0074X , DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغونها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

14	Endress+Hauser	TS111	iTHERM Insert TS111; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0074X DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
15	Endress+Hauser	TS211	iTHERM Insert TS211; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0074X DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

16	Endress+ Hauser	TS212	iTHERM Insert TS212; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking : Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C...T ₂₀₀ 450°C Da/Db; For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx EPS 18.0074X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0074X , DE/EPs/ ExTR18. 0076/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	-------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

17	Endress+ Hauser	TMT71	Temperature Transmitter iTEMP TMT71; Type of Protection: intrinsic safety "ia" , "ib"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head) Ex ia IIC T6... T4 Gb (Head) Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field) Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail); For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEX_EPS_18.002 6X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0026X , DE/EPs/ ExTR18. 0021/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	-------	--	-----	---	--	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

18	Endress+ Hauser	TMT72	Temperature Transmitter iTEMP TMT72; Type of Protection: intrinsic safety "ia" , "ib"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head) Ex ia IIC T6... T4 Gb (Head) Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field) Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail); For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEX_EPS_18.002 6X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0026X , DE/EPs/ ExTR18. 0021/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	-------	--	-----	---	--	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

19	Endress+Hauser	TMT182B	Temperature Head Transmitter type TMT182B; Type of Protection: intrinsic safety "ia" , "ib"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head) Ex ia IIC T6... T4 Gb (Head) Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field) Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail); For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEx_EPS_18.002 6X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 18.0026X , DE/EPs/ExTR18.0021/05	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	----------------	---------	---	-----	---	---------------------------------------	---------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

20	Endress+ Hauser	L20221	Temperature Transmitter; Type of Protection: intrinsic safety "ia" , "ib"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head) Ex ia IIC T6... T4 Gb (Head) Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field) Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail); For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEX_EPS_18.002 6X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0026X DE/EPs/ ExTR18. 0021/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	---	-----	--	--	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

21	Endress+ Hauser	L20222	Temperature Transmitter; Type of Protection: intrinsic safety "ia" , "ib"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga (Head) Ex ia IIC T6... T4 Gb (Head) Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (Field) Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb (DIN rail); For details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see annex of IECEX_EPS_18.002 6X Certificate issue no. 05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 18.0026X DE/EPs/ ExTR18. 0021/05	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
22	Endress+ Hauser	TMT162	Temperature Transmitter iTEMP; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIIC T85°C...T110°C Db; For details about ambient temperature range, electrical data and type designation see annex of IECEX EPS 17.0077X Certificate issue no. 03	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX EPS 17.0077X DE/EPs/ ExTR17. 0071/03	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

23	Endress+Hauser	TMT142	Temperature Transmitter iTEMP; Type of Protection: intrinsic safety "ia"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIIC T85°C...T110°C Db; For details about ambient temperature range, electrical data and type designation see annex of IECEx EPS 17.0077X Certificate issue no. 03	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 17.0077X DE/EPs/ExTR17.0071/03	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
24	Endress+Hauser	TMT82-xxA1xxxx xxxxx	Temperature Transmitter iTEMP TMT82; Head transmitter without display; Head transmitter with display (TID10); Type of Protection: intrinsic safety "i"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIC T6...T4 Gb; For more details of the equipments and system covered, ambient temperature ranges, please refer to IECEx EPS 17.0039X	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 17.0039X DE/EPs/ExTR17.0037/01	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

25	Endress+Hauser	TMT82-xxA2xxxx xxxxx	Temperature Transmitter iTEMP TMT82; Head transmitter without display; Head transmitter with display (TID10); Type of Protection: intrinsic safety "i"; Marking: Ex ia IIC T6...T4 Ga Ex ia IIC T6...T4 Gb; For more details of the equipments and system covered, ambient temperature ranges, please refer to IECEx EPS 17.0039X	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 17.0039X DE/EPs/ExTR17.0037/01	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
26	Endress+Hauser	TMT82-xxA3xxxx xxxxx	Temperature Transmitter iTEMP TMT82; DIN rail transmitter; Type of Protection: intrinsic safety "i"; Marking: Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb; For more details of the equipments and system covered, ambient temperature ranges, please refer to IECEx EPS 17.0039X	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx EPS 17.0039X DE/EPs/ExTR17.0037/01	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

27	Endress+ Hauser	TR61	Temperature Assembly Omnigrad S TR61; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

28	Endress+ Hauser	TR62	Temperature Assembly Omnigrad S TR62; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

29	Endress+ Hauser	TR63	Temperature Assembly Omnigrad S TR63; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	--	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

30	Endress+ Hauser	TR65	Temperature Assembly Omnigrad S TR65; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

31	Endress+ Hauser	TR66	Temperature Assembly Omnigrad S TR66; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

32	Endress+ Hauser	TC61	Temperature Assembly Omnigrad S TC61; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

33	Endress+ Hauser	TC62	Temperature Assembly Omnigrad S TC62; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X , NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

34	Endress+ Hauser	TC63	Temperature Assembly Omnigrad S TC63; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	--	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

35	Endress+ Hauser	TC65	Temperature Assembly Omnigrad S TC65; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	--	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

36	Endress+ Hauser	TC66	Temperature Assembly Omnigrad S TC66; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIC T85 °C...T450°C Db Ex ta/tb IIC T85 °C...T450°C Da/Db; For details see Annex 1 to Test Report NL/KEM/ExTR09.001 1/05	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 09.0033X NL/DEK/ ExTR18. 0041/02, NL/DEK/ ExTR18. 0043/00, NL/DEK/ ExTR18. 0044/00, NL/KEM/ ExTR08. 0041/04, NL/KEM/ ExTR09. 0011/05	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
37	Endress+ Hauser	RIA14	Field Display RIA14 Type of Protection: Ex ib [ja], Ex db, Ex tb; Marking: Ex ib [ja Ga] IIC T6...T4 Gb Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIC T110 °C Db; For more information see Annex 1 to Report No. NL/KEM/ExTR10.00 13/01	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 10.0012X NL/KEM/ ExTR10. 0013/01	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

38	Endress+Hauser	RIA16	Field Display RIA16 Type of Protection: Ex ib [ia], Ex db, Ex tb; Marking: Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb; For more information see Annex 1 to Report No. NL/KEM/ExTR10.00 13/01	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX KEM 10.0012X , NL/KEM/ ExTR10. 0013/01	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
39	Endress+Hauser	TC65	Thermocouple Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEX DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

40	Endress+ Hauser	TC66	Thermocouple Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEx DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

41	Endress+ Hauser	TC15	Thermocouple Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEx DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

42	Endress+ Hauser	TEC420	Thermocouple Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEx DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

43	Endress+ Hauser	TR15	RTD Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

44	Endress+ Hauser	TPR100	RTD Insert for Temperature Sensor; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

45	Endress+ Hauser	TPC100	Thermocouple Insert for Temperature Sensor; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

46	Endress+ Hauser	TST310	Cable Sensor RTD Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

47	Endress+ Hauser	TSC310	Cable Sensor Thermocouple Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	--------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

48	Endress+ Hauser	TM411	RTD and Thermocouple Temperature Sensors; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	-------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

49	Endress+ Hauser	TM412	RTD and Thermocouple Temperature Sensors; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04, DE/TUN/ QAR06.0 009/12	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	-------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

50	Endress+ Hauser	TR65	RTD Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	------	---	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

51	Endress+ Hauser	TR66	RTD Thermometer; Type of Protection: Ex ia; Marking: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details of the equipment and system covered, ambient temperature ranges, please refer to Annex 1 of IECEx DEK12.0049X Certificate issue no. 04	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX DEK 12.0049x, NL/DEK/ ExTR12. 0058/04	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY
----	--------------------	------	--	-----	---	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

52	Endress+Hauser	TM111	Temperature Assembly, Type TM111; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Gb and Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db; For more details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see Annex of IECEx DEK 18.0056X Certificate issue no. 02	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx DEK 18.0056X , NL/DEK/ExTR18.0041/03, NL/DEK/ExTR18.0043/01, NL/DEK/ExTR18.0060/02, NL/DEK/ExTR21.0056/01, NL/DEK/ExTR21.0057/01, NL/DEK/ExTR18.0044/01	UAE.S IEC 60079-26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	----------------	-------	---	-----	--	--	---------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

53	Endress+ Hauser	TM131	Temperature Assembly, Type TM131; Type of Protection: Ex d and Ex t; Marking: Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb and Ex ta IIC T ₂₀₀ 85 °C...T ₂₀₀ 450 °C Da / Ex tb IIC T85 °C...T450 °C Db; For more details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see Annex of IECEx DEK 18.0056X Certificate issue no. 02	N/A	DE/TUN/ QAR06.0 009/12, IECEX DEK 18.0056X NL/DEK/ ExTR18. 0041/03, NL/DEK/ ExTR18. 0043/01, NL/DEK/ ExTR18. 0060/02, NL/DEK/ ExTR21. 0056/01, NL/DEK/ ExTR21. 0057/01, NL/DEK/ ExTR18. 0044/01	UAE.S IEC 60079- 26, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
----	--------------------	-------	---	-----	--	---	---------

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

54	Endress+Hauser	HAW569-CB2C	Surge Suppression Device, Type HAW569-CB2C; Type of Protection: Ex db; Marking: Ex db IIC T6...T5 Gb; For more details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see Annex of IECEx DEK 11.0013X Certificate issue no. 02	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx DEK 11.0013X, NL/DEK/ExTR11.0 017/02	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	GERMANY
55	Endress+Hauser	HAW569-DA2B	Surge Arrester, Type HAW569-DA2B; Type of Protection: Ex i; Marking: Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb; For more details about ambient temperature range, electrical data, thermal data, and type designation see Annex of IECEx DEK 11.0027X Certificate issue no. 02	N/A	DE/TUN/QAR06.0 009/12, IECEx DEK 11.0027X, NL/DEK/ExTR11.0 025/02	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

56	Endress+Hauser	RID16-IA	Field Display, Type RID16-IA Type of Protection: Ex i, Ex db, Ex tb Marking: Ex ia IIC T6 ... T4 Gb	N/A	IECEX KEM 10.0021X NL/KEM/ ExTR10. 0002/02, DE/TUN/ QAR06.0 009/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
57	Endress+Hauser	RID14-IA	Field Display, Type RID14-IA Type of Protection: Ex i, Ex db, Ex tb Marking: Ex ia IIC T6 ... T4 Ga	N/A	IECEX KEM 10.0021X NL/KEM/ ExTR10. 0002/02, DE/TUN/ QAR06.0 009/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

58	Endress+Hauser	RID14-ID	Field Display, Type RID14-ID Type of Protection: Ex i, Ex db, Ex tb Marking: Ex db IIC T6 ... T4 Gb	N/A	IECEX KEM 10.0021X NL/KEM/ ExTR10. 0002/02, DE/TUN/ QAR06.0 009/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
59	Endress+Hauser	RID14-IF	Field Display, Type RID14-IF Type of Protection: Ex i, Ex db, Ex tb Marking: Ex tb IIIC T110 °C Db	N/A	IECEX KEM 10.0021X NL/KEM/ ExTR10. 0002/02, DE/TUN/ QAR06.0 009/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	GERMANY
Nothing Follows							

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:		EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:		25-02-23721/Q24-11-049777/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:		25-Feb-2028		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد	
No.	Factory Name	Address	City	Country	
1	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG	Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany	Nesselwang	GERMANY	
2	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG	Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany	Nesselwang	GERMANY	

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.